FeBa
Fenster und Türen

HAUSTÜREN AUS KUNSTSTOFF

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

FeBa
Fenster und Türen

Modern

Brixen S. 6

Partenkirchen S. 6

Kempten S. 7


Lenggries S. 7

Saas Fee S. 7

Genf S. 9

Davos S. 9

Sölden S. 10

Villach S. 10


Landeck S. 10

Schliersee S. 11

Kitzbühel S. 11


Seefeld S. 12

Lugano S. 12

Lech S. 12

Luzern S. 13

Bozen S. 13

Garmisch S. 14

Berchtesgaden S. 15

Bludenz S. 15

Gaschurn S. 16

Meran S. 16

Lausanne S. 17

Zermatt S. 17

Konstanz S. 19


Mittenwald S. 19

Obertauern S. 20


Grindelwald S. 20

Zürich S. 21

Pertisau S. 21

Graz S. 22

Bern S. 22

Feldkirchen S. 23


Füssen S. 23

Brienz S. 24

Innsbruck S. 25

Lindau S. 25


Kiefersfelden S. 26

Schaffhausen S. 26

Ruhpolding S. 27

Klagenfurt S. 27


Lauterbrunnen S. 27

Linz S. 28

Mayrhofen S. 29

Bad Gastein S. 30

Ganzglas

Andermatt S. 31

Bayrischzell S. 31

Bruneck S. 31

FeBa
Fenster und Türen

Klassisch

Ellmau S. 32

Ramsau S. 32

Dorf Tirol S. 32

St. Moritz S. 33

St. Johann S. 34

St. Anton S. 34

Nebeneingang

Hintertux S. 37

Flachau S. 37

Kufstein S. 37

Nesselwang S. 38

Adelboden S. 38

Standard Ausstattung Haustüren

- Profilsystem FeBa Novo*Therm* Haustüren
- Falzfüllung 38 mm (2-fach Verglasung U_g 1,1 W/m2 K mit thermisch verbessertem Randverbund)
- Aufsatzfüllung außen »flügelüberdeckend« 51 mm (3-fach-Verglasung U_g 0,7 W/m² K mit thermisch verbessertem Randverbund)
- 3 Stück zweiteilige Aufsatztürbänder (dreidimensional verstellbar)
- Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle, ausgebildet für Altbausituation; Höhe <= 20mm
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel
- Aluminium Innendrücker ID 010
- 3-fach Sicherheitsverriegelung mit Schwenkhaken und Schließblechen
- Griff EAS 600 mit schrägen Griffstützen
- Ovale Profilzylinder-Rosette aus Edelstahl

INFO

Die Ausführungen unserer Türmodelle:

E Außen flügelüberdeckend/Innen Falzfüllung

F Falzfüllung

✣ Standard

✚ optional

Nähere Erläuterung auf der Technik-Seite 42

Partenkirchen
F E

Weinrot
- außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- Griff EAS 800 mit geraden Stützen
- Glas Madras Pave
- Edelstahl-Sockelleiste schmal

Weiß
- außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- Griff EAS 1600 mit geraden Stützen
- Glas Satinato
- Edelstahl-Sockelleiste schmal
- Seitenteil Satinato

Brixen
F E

Basaltgrau
- Holzfurnier und Ziernuten außen, innen Glashalterahmen
- Griff EASQ 600 mit geraden Stützen
- Glas Satinato

Kempten

F E

Metalliceffekt

- außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- Griff EAS 1600 mit geraden Stützen
- Glas Satinato

Lenggries

F E

Golden Oak

- innen Glashalterahmen
- Griff EAS 1200 mit geraden Stützen
- Glas Mastercarre



Saas Fee

F E

Weiß

- außen Edelstahlapplikationen flächenbündig, Ziernuten und Edelstahlzierbügel, innen Glashalterahmen Edelstahl
- Griff EAFP 800 mit geraden Stützen
- Glas Satinato

gerade Stützen

schräge Stützen

Genf
F E

Weiß

- außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- Griff EAS 1400 mit geraden Stützen
- Glas mattiert mit klaren Streifen

Basaltgrau

- außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- Griff EAS 1400 mit geraden Stützen
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Seitenteil mattiert mit klaren Streifen

Davos
F E

Anthrazit glatt

- außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- Griff EASQ 1350 mit geraden Stützen
- Glas mattiert mit Klarglasdesign
- Edelstahl-Sockelleiste schmal

Sölden
F E

Basaltgrau
- außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- Griff EAS 600 mit geraden Stützen
- Glas Madras Pave

Villach
F E

Anthrazit glatt
- außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen glatt
- Griff EASF 1600 mit geraden Stützen

Landeck
F E

Anthrazit strukturiert
- außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- Klarglas
- Griff EAS 1600 mit geraden Stützen

Schliersee
F E

Anthrazit glatt
- außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen glatt
- Griff EASQ-S 1200 mit geraden Stützen

Weiß
- außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen glatt
- Griff EASQ-S 1200 mit geraden Stützen



Kitzbühel
F E

Weiß
- außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- Griff HASR 1600 mit geraden Stützen
- Glas mattiert mit klarem Rand

Seefeld
F E

Basaltgrau

- außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- Griff EASF 1800 mit geraden Stützen
- Glas Satinato

Lugano
F E

Weinrot

- außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glashalterahmen
- Griff HASF 1350 Holz-Wenge mit geraden Stützen
- Glas Satinato



Lech
F E

Weiß

- Griff EASQ 1600 mit geraden Stützen
- Glas mattiert mit klarem Rand, innen ohne Glashalterahmen

Luzern
F E

Basaltgrau

- außen Edelstahlrahmen erhaben, innen Glashalterahmen Edelstahl
- Griff EAS 800 mit schrägen Stützen
- Glas mattiert mit Klarglasdesign
- Edelstahl-Sockelleiste schmal



Weiß

- außen Edelstahlrahmen erhaben, innen Glashalterahmen Edelstahl
- Griff HASR 1600 mit geraden Stützen
- Glas mattiert mit Klarglasdesign
- Edelstahl-Sockelleiste schmal
- Seitenteil mattiert mit klaren Streifen + Hausnummer

Bozen
F E

Metalliceffekt

- außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glashalterahmen
- Griff EAS 1800 mit geraden Stützen
- Glas zweistufig mattiert

Garmisch
F E

Signalgrau glatt

- außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glashalterahmen
- Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- Glas mattiert mit Klarglasdesign

Weiß

- außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glashalterahmen
- Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- Glas mattiert mit Klarglasdesign
- Seitenteil passend zur Türfüllung

Berchtesgaden
F E

Anthrazit glatt
innen glatt
Griff EASF 1800 mit geraden Stützen

Bludenz
F E

Anthrazit strukturiert
außen Edelstahl-Lisenen erhaben,
innen Ziernuten bei weiß,
innen glatt bei farbig,
ohne Glashalterahmen
Griff EAS 1200 mit schrägen Stützen
Glas Satinato

Gaschurn
F E

Weiß
- innen Glashalterahmen
- Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- Glas Madras Uadi

Meran
F E

Weinrot
- außen Edelstahlrahmen und Applikationen erhaben, innen Glashalterahmen Edelstahl
- Griff EASQ 1600 mit geraden Stützen
- Glas Satinato

Metalliceffekt
- außen Edelstahlrahmen und Applikationen erhaben, innen Glashalterahmen Edelstahl
- Griff EASQ 1600 mit schrägen Stützen
- Glas Satinato
- Seitenteil mattiert mit Klarglasdesign

Lausanne
F E

Basaltgrau
- außen Edelstahlrahmen erhaben, innen Glashalterahmen Edelstahl
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- Glas mattiert mit klarem Rand

Weinrot
- außen Edelstahlrahmen erhaben, innen Glashalterahmen Edelstahl
- Griff EAS 800 mit schrägen Stützen
- Glas mattiert mit klarem Rand
- Seitenteil mattiert mit klaren Streifen

Zermatt
F E

Anthrazit strukturiert
- außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Glashalterahmen
- Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Edelstahl-Sockelleiste schmal

Basaltgrau

- außen Edelstahlapplikation erhaben, innen Glashalterahmen
- Griff EASB 1300 mit geraden Stützen
- Glas Satinato
- Edelstahl-Sockelleiste schmal
- Seitenteil mattiert mit klaren Streifen

Konstanz
F E

Signalgrau glatt

- außen Edelstahlapplikation erhaben, innen Glashalterahmen
- Griff EASB 1300 mit geraden Stützen
- Glas Satinato

Mittenwald
F E

Mooreiche

- innen Glashalterahmen
- Griff EASN 1000 mit schrägen Stützen
- Glas Satinato
- Seitenteil mattiert

Golden Oak

- innen Glashalterahmen
- Griff EASN 1000 mit geraden Stützen
- Glas Satinato

Obertauern
F E

Signalgrau glatt
- innen Glashalterahmen
- Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- Glas Madras Pave

Grindelwald
F E

Nussbaum
- außen Edelstahlrahmen erhaben, innen Glashalterahmen
- Griff EAS 400 mit schrägen Stützen
- Glas Barock

Zürich
F E

Weiß

- außen Edelstahlrahmen erhaben, innen Glashalterahmen Edelstahl
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- Klarglas

Pertisau
F E

Golden Oak

- außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glashalterahmen
- Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- Glas mattiert mit Klarglasdesign
- Edelstahl-Sockelleiste breit

Graz
F E

Anthrazit strukturiert
- außen Edelstahl-Applikationen erhaben, innen ohne Glashalterahmen
- Klarglas
- Griff HASR 1600 mit geraden Stützen

Anthrazit strukturiert
- außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Glashalterahmen
- Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- Glas Satinato

Bern
F E

Weiß
- außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Glashalterahmen
- Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- Glas Satinato
- Edelstahl-Sockelleiste schmal
- Seitenteil mattiert mit Klarglas mittig

Feldkirchen
F E

Mahagoni
- außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glashalterahmen
- Griff EAS 400 mit schrägen Stützen
- Glas Satinato

Füssen
F E

Weiß
- außen Ziernuten, innen glatt
- Griff EASQ 1200 mit geraden Stützen
- Edelstahl-Sockelleiste breit
- Seitenteil mattiert mit klaren Streifen

Weiß
- außen Ziernuten, innen glatt
- Griff EAFP 800 mit geraden Stützen
- Edelstahl-Sockelleiste schmal

Metalliceffekt

- außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- Griff EASF 1200 mit schrägen Stützen
- Glas mattiert mit Klarglasdesign

Brienz
F E

Anthrazit glatt

- außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- Griff EASF 1200 mit geraden Stützen
- Glas mattiert mit Klarglasdesign
- Seitenteil mattiert mit Klarglasdesign

Innsbruck
F E

Weiß
- außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- Griff EASQ 1350 mit schrägen Stützen
- Glas mattiert mit klaren Streifen

Basaltgrau
- außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- Griff EASQ 1350 mit geraden Stützen
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Seitenteil mattiert mit klaren Streifen

Lindau
F E

Weiß
- außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- Klarglas
- Griff HASF 1350 Holz-Wenge mit geraden Stützen

Kiefersfelden
F E

Golden Oak
- außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- Klarglas
- Griff EAFP 1600 mit geraden Stützen

Schaffhausen
F E

Anthrazit glatt
- außen Edelstahl-Applikationen flächenbündig und Ziernuten, innen Glashalterahmen
- Griff EAS 800 mit schrägen Stützen
- Glas Satinato
- Edelstahl-Sockelleiste breit
- Seitenteil mattiert mit Klarglasdesign

Weiß
- außen Edelstahl-Applikationen flächenbündig und Ziernuten, innen Glashalterahmen
- Griff HASF 1350 Holz-Wenge mit geraden Stützen
- Glas Satinato

Ruhpolding
F E

Anthrazit glatt
- innen Glashalterahmen
- Griff EASF 1600 mit schrägen Stützen
- Glas Satinato

Klagenfurt
F E

Weinrot
- außen Edelstahlrahmen erhaben, innen Glashalterahmen Edelstahl
- Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- Glas Satinato

Lauterbrunnen
F E

Basaltgrau
- außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glashalterahmen
- Griff EASF 1800 mit geraden Stützen



Linz
FE

Basaltgrau

- außen Edelstahl-Lisenen erhaben,
  innen Ziernuten bei weiß,
  innen glatt bei farbig,
  ohne Glashalterahmen
- Griff EAS 1600 mit geraden Stützen
- Glas mattiert mir klaren Streifen

Mayrhofen
F E

Weiß
- außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- Griff EAS 1800 mit geraden Stützen
- Seitenteil mattiert mit klaren Streifen und Name

Anthrazit strukturiert
- außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- Griff EAS 1600 mit geraden Stützen

Bad Gastein
F E

Weinrot
- außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- Griff HASR 1600 Jatoba-Holz mit geraden Stützen

Anthrazit strukturiert
- außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- Griff EAS 1600 mit geraden Stützen
- Seitenteil mattiert mit klaren Streifen



Andermatt
F

Weiß

- Ganzglas-Design teilweise mattiert und innenliegenden Edelstahlapplikationen matt
- Glas VSG 6mm außen
- Griff EASF 1000 mit schrägen Stützen

Bayrischzell
F

Weinrot

- Ganzglas-Design teilweise mattiert und innenliegenden Edelstahl-applikationen poliert
- Glas VSG 6mm außen
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen

Bruneck
F

Basaltgrau

- Ganzglas-Design teilweise mattiert und innenliegenden Edelstahlapplikationen matt
- Glas VSG 6mm außen
- Griff EAS 1200 mit schrägen Stützen

Ellmau
F

Weiß
- außen Profilierung, innen glatt
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen

Dorf Tirol
F

Nussbaum
- Ornamentrahmen und Kassetten einseitig
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen

Ramsau
F

Mahagoni
- beidseitig Ornamentrahmen
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen

St. Moritz
F E

Weiß
- beidseitig Ornamentrahmen
- Kassette außen
- Griff EA 614 mit schrägen Stützen
- Glas mattiert mit Klarglasdesign
- Seitenteile passend zur Türfüllung

Weiß
- beidseitig Ornamentrahmen
- Kassette außen
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- Glas mattiert mit Klarglasdesign

St. Johann
FE

Weiß

- beidseitig Ornamentrahmen
- Kassette außen
- Griff EA 614 mit schrägen Stützen
- Glas Eisblume mit echter Bleiverglasung

St. Anton
FE

Weiß

- beidseitig Ornamentrahmen
- Kassette außen
- Griff EA 697 mit schrägen Stützen
- Glas mattiert mit klarem Rand

FeBa Kunststoff-Nebeneingangstüren …

... und Kellertüren überzeugen durch Qualität, Sicherheit und Bedienkomfort

Standard Ausstattung Nebeneingangstüren

- Profilsystem Novo*Therm* Nebentüren
- Falzfüllung 24 mm (2-fach Verglasung U_g 1,1 W/m2 K)
- Aluminium Außen- und Innendrücker
- 3 Stück zweiteilige Aufsatztürbänder (dreidimensional verstellbar)
- 5-fach Komfortverriegelung mit 4 Pilzkopfzapfen und Falle
- Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle, ausgebildet für Altbausituation; Höhe <= 20mm
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüssel

Optional erhältlich

- Sicherheitspakete (Metalleinlage, Sicherheitsglas 6 mm außen)
- Wärmeschutzpakete (Falzfüllung 36 mm, Glas U_g 0,7 W/m²K)
- Sicherheitsbeschläge, Griff und Drückervarianten
- Folierte farbige Ausführung in 10 Standardfarben
- nach außen öffnende Variante

INFO

Die Ausführungen unserer Türmodelle:

F Falzfüllung

✣ Standard

✚ optional

Nähere Erläuterung auf der Technik-Seite 42

Hintertux
F

Nussbaum
- Teilung 1/3 Glas, 2/3 beidseitig geschlossen glatt
- Drücker titanfarben
- Glas Satinato

Flachau
F

Weiß
- Drücker weiß
- Glas Barock

Kufstein
F

Weiß
- beidseitig geschlossen glatt
- Edelstahl-Sicherheitsgarnitur Knauf außen, innen Drücker

Nesselwang
F

Mooreiche
- Teilung 1/2 Glas, 1/2 Profilierung außen, innen glatt,
- Drücker braun
- Glas Mastercarre

Adelboden
F

Weiß
- quer Profilierung außen, innen glatt
- Drücker weiß

Ornamentverglasung


Satinato

Barock

Chinchilla

Mastercarré

Schlossvarianten

Komfortverriegelung mit 4 Pilzkopfzapfen und Falle (im Standard)

Optional:

3-fach Sicherheitsverriegelung

Mechanische Automatikverriegelung mit oder ohne Tagesentriegelung (S.44-45)

Standarddrücker

Innendrücker
NID 100

weiß

Außendrücker
NAD 100

weiß

Optional

Außenhandhabe
(titan Abb.)

flacher Außendrücker
(titan Abb.)

weiß. titan. silber. braun

Sicherheitsgarnitur
SG 10 Edelstahl

Knauf/Innendrücker

Außen-/Innendrücker

Edelstahlstoßgriff mit schrägen Stützen

EAS
400/600

EASQ
600

dazu Edelstahlrosette

ER 611

SR 613

SR 614

Aufschraubband
(nach innen öffnend)

Bandseitensicherung
Zusätzlicher Schutz gegen Aushebelversuche durch gegenläufige Rasterung

Ornamentverglasungen

Masterpoint


Madras Pave

Chinchilla

Orna 504


Mastercarré

Madras Uadi

Satinato

Barock

Innendrücker

Aluminium Innendrücker
ID010



SG 10

Knauf/Innendrücker

SG 10

Außen-/Innendrücker

Edelstahl Innendrücker

EID 622

EID 617

EID 618

Edelstahldrücker inkl. passender Rosette

Außengriffe

EAS
400
600 (im Standard)
800

EAS
1000
1200
1400

EAS
1600
1800

EASN
600
1000

EASF
600
1000
1200
1600
1800

EASQ
600
1000
1350
1600
1800

EASB
1300

HASR
1600

HASF
1350

EAFP
800
1600
(integrierter Fingerprint)

EASQ-S
1200

(Bildschirm innen erhaben oder eingelassen möglich)

EA 614 **BA 614**

EA 2008

EA 697

Griffmodelle EAS, EASQ, EASF, EASN, HASR und EAFP können auf Wunsch bei flügelüberdeckenden Türen mit geraden Stützen bestellt werden.

Die Technik

Türkonstruktionen

Innen Falzfüllung / Außen flügelüberdeckend (**E**)
1,0 W/m²K*



Falzfüllung (**F**)
1,1 W/m²K*

* U_d-Werte in Standardausführung = Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1, Tür 1200x2250 mm mit komplett geschlossener Türfüllung, ohne Glas.

10 Trendfarben preisgleich



Anthrazitgrau
glatt (2)

Anthrazitgrau
struktur (12)

Unibraun
struktur (11)

Mahagoni
struktur (22)

Mooreiche
struktur (34)

DB 703
Metalliceffekt (27)

Basaltgrau
glatt (8)

Golden Oak
struktur (48)

Weinrot
struktur (84)

Nussbaum
struktur (21)

Das FeBa-Farbprogramm bietet weitere Dekore laut gültiger Farbübersicht mit Aufpreis.

Aufschraubband

Rollenband

Fingerklemmschutz

- selbstständig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- Abdeckung aus feuerhemmender Kunstfaser
- Farben weiß/silber max.Länge 1925mm
- Für Kitas, Schulen, Seniorenheime und Kliniken



Sicherheitszylinder mit Karte

Bandseitensicherung

Zusätzlicher Schutz gegen Aushebel-versuche durch gegenläufige Rasterung

Schutzrosette aus Edelstahl

SR 614 **SR 613**

Türstopper

Bodenmontage

Wandmontage

Elektronischer Türöffner

- Öffnen der Tür z.B. mittels Haussprechanlage
- Freigabe der Hauptschlossfalle erfolgt mittels mechanischer Arretierung
- einfache Umstellung durch Sperrschieber

Türschließer

Obentürschließer mit Gleitschiene mit oder ohne 90 ° Feststeller

OTS 5000 GS
OTS 5000 GS FS

Bei Einsatz eines Obentürschließers wird zusätzlich ein Band benötigt.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind maßstäblich nicht verbindlich. Einige Abbildungen zeigen Sonderausstattungen, die wir mit Mehrpreis liefern. Haustüren mit Seitenteil werden je nach statischen Erfordernissen mit zusätzlicher Verstärkung auf dem Pfosten verschraubt geliefert. Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten.

FeBa Sicherheitsverriegelung

Erhöhte Sicherheitsstufe
bereits in der Standardausstattung!

Die 3-fach Sicherheitsverriegelung
Alle Haustüren erhalten bereits in der Grundausstattung eine erhöhte Sicherheitsverriegelung. Das 3-fach-Schwenkriegelschloss ist mit zwei Stahlschwenkriegeln ausgestattet, die einem Aushebeln der Tür in jeder Richtung entgegenwirken. Die sich verjüngenden Schwenkriegel aus hochwertiger Stahllegierung greifen in mehrere SILVERLINE Schließteile, verkrallen sich dort zu einer Einheit und garantieren einen optimalen Anzug. Die 3-fach Verriegelung ist mit einer Gegendrucksicherung ausgestattet. Diese Mehrfachverriegelung kann durch verschiedene Optionen ergänzt werden.

Softlock-Falle
- Komfortsteigerung durch leises Schließgeräusch
- wartungsfrei, da kein Fetten der Falle mehr nötig
- leichtgängig

Schließleiste
- edle Optik, da durchgehende Schließleisten im Türrahmen
- Erhöhter Einbruchschutz durch gleichmäßige Kraftverteilung

5-fach Sicherheitsverriegelung
Durch 2 Rundbolzen und 2 Schwenkhaken höchster Schutz für Sie und Ihre Familie.

Tresor-Bolzen

Die 17-fach Verriegelung mit durchgehender Schließleiste
So sicher wie ein Safe – Tresorbolzen in Verbindung mit zwei doppelten Schwenkriegel-Bolzen-Kombination sorgen für maximalen Einbruchschutz

FeBa Sicherheitsverriegelungen mit mehr Komfort

Mechanische Automatikverriegelung

SECURY Automatic – das komfortable Verschlusssystem
Beim Schließen der Tür lösen die automatischen Fallenriegel oben und unten 20 mm aus. Sie werden dadurch zu sichernden Riegeln und sind gegen Zurückdrücken gesichert.

Die Türe wird immer verriegelt ohne abzuschließen!

Fallenriegel

VdS

Türöffnungssperre (TÖS)
Die Türöffnungssperre verhindert im verriegelnden Zustand, das Aufstoßen der Tür von außen. Das spaltbreite Öffnen der Tür ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor für Kinder und ältere alleinstehende Menschen.
Zudem kann der von innen aktivierte Sperrbügel durch den Schlüssel von außen deaktiviert werden.

Tagesentriegelung mit Rollenfalle
Mit der Tagesentriegelung, können Sie die automatische Verriegelung manuell aufheben, etwa um eine Dauerfreigabe der Tür tagsüber sicher zu stellen.

A-Öffner
Die selbstverriegelnden Mehrfachverriegelungen können optional mit einem Öffnungsmotor ausgestattet werden, welcher die Automatic-Fallenriegel nach einer Impulsfreigabe zurückfahren lässt. Außen kann ein beliebiges Zutrittskontrollsystem kombiniert werden. Aber auch mechanisch durch den Einsatz des Schlüssels im Schließzylinder lässt sich die Tür öffnen.
Das Verschlusssystem kann mittels Haustür-Sprechanlage bedient werden.

Transponder-Fernbedienung

Mit der Transponder-Version kann man bis zu 99 Zugriffsschlüssel ausgeben. Transponder-Systeme benötigen keine Batterie und bei Schlüsselverlust muss nur die Programmierung geändert werden. (Inkl. Bedienungskasten für Montage auf dem Flügel oder im Mauerwerk)

Funk-Fernbedienung

Die Fernbedienung kommuniziert per Funk mit der Steuerungselektronik. Der Vorteil der Funk-Fernbedienung ist die große Reichweite. Damit hat man die Türen des Hauses komfortabel im Griff.

Keyless-System

Das elektronische Zutrittskontrollsystem bietet als benutzerfreundliche App-Lösung ein System, das Komfort und Sicherheit in der Anwendung verbindet. Das automatische Öffnen der Tür erfolgt über die Bluetooth-Funktion des autorisierten Mobiltelefon — oder alternativ mittels Code- Eingabe am Tastaturfeld. Die Verwaltung der angemeldeten Mobiltelefone und Türcodes funktioniert übersichtlich und mobil via Smartphone oder Tablet.

Fingerprint

So einzigartig wie Ihr Fingerabdruck ist die neue Fingerprinterkennung. Sie ist auf bis zu 99 Speicherplätze ausgelegt, braucht keine separate Auswerteelektronik und lässt sich mit geringem Verkabelungsaufwand installieren.

Optional: Mit komfortabler App zur Benutzer- und Systemverwaltung möglich.

Die elektronische Motorverriegelung

Jetzt noch schneller und leiser.
Unser elektromechanisches Ver-und Entriegelungssystem. Es verbindet die Sicherungseigenschaften einer mechanischen Mehrfachverriegelung mit den Komfortdetails modernster Elektronik. Dabei ist es mit Zutrittskontrollsystemen und zahlreichen weiteren Anwendungen kombinierbar und ermöglicht so eine Vielzahl individueller Lösungen. Optional per Fernbedienung, Transponder, Fingerprint oder keyless-System.Je nach Ausführung eignet es sich für den Einsatz in Privathäusern sowie in Gewerbe- oder Industrieobjekten.
Mit der elektronischen Motorverriegelung wird das alltägliche Schlüsselchaos beendet.

Produktqualität | Kompetenz | Zuverlässigkeit

FeBa
Fenster und Türen